LUXION

Touch. Light. Magic



Érintésvezérlés

Okos telefon vezérlés

Hangvezérlés

Jelenetek

Csoport márkája

Okos Házak hu



AZ OKOS HÁZ TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA

01

02

RÓLUNK

Célunk megoldásokat fejleszteni, nem eszközöket. Olyan megoldásokat, amelyek automatizálják azoknak az embereknek az életmódját, akik úgy döntenek, hogy megváltoztatják azt.

A LUXION eszközök kiemelkednek a piacon elsősorban a letisztult, kompakt és minimalist designjuk miatt. Azonban a második döntő tényező a forradalmi funkciókban rejlik, amelyek véglegesen átalakítják az életmódot.

Magas minőségű termékeket kínálunk versenyképes áron és a legjobb szolgáltatásokkal.

Hozzon létre kényelmes és minőségi életmódot magának.

RoHS CE TÜVRheinland

Luxion
Okos Érintésvezérlésű Üvegkapcsolók

Smart Life Tuya Smart amazon alexa Google Home IFTTT




WiFi RF




Fehér Fekete Arany Szürke


W B G GY



LX-WT2-RA101G-B



LX-WT2-RA201G-G




LX-WT2-RA301G-GY


WiFi és RF érintős kapcsoló (fázis és nulla)

Specifikációk


Irányítás	Érintéssel, WiFi, Hangvezérléssel vagy távirányítással (az RF433-as változatok esetében)
Teljesítmény	1000 W/ csatorna
Tápellátás	Fázist és NUL-t igényel
Maximális feszültség	90-250V AC, 50/60HZ
Mobilos alkalmazás	Smart Life/Tuya Smart, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Standard WI-FI	2.4GHz, IEEE802.11 b/g/n
Munkakörülmények	Hőmérséklet: -20°C ~ 70°C, Páratartalom: ≤95%
Állapot	On, OFF vagy megőrzi az állapotát a visszaállítás előtt
LED jelző	Kék szín ON állapotban, világoskék szín OFF állapotban
Üveg színe	Fehér, Fekete, Arany, Szürke
Anyag	4 mm vastagságú biztonsági üvegpanellel, tűzálló PVC műanyag talppal
Méret	86 x 86 X 35 mm
Készenléti fogyasztás	≤0.02W
Működési időtartam	100 000 használat



Érintős WiFi kapcsoló (fázis)



Nem** szükséges **NULL




*Szükség van **NULL** vezetékre*

Specifikációk

Irányítás	Érintéssel, WiFi-n keresztül, hangvezérléssel
Teljesítmény	1500 W/ csatorna
Tápellátás	A Wi-Fi kapcsolót NULL vezetékkel szerelik vagy a klasszikus telepítéshez használják a Wi-Fi adaptert.
Maximális feszültség	90-250V AC, 50/60HZ
Mobilos alkalmazás	Smart Life/Tuya Smart, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Standard WI-FI	2.4GHz, IEEE802.11 b/g/n
Munkakörülmények	Hőmérséklet: -20°C ~ 70°C, Páratartalom: ≤95%
Állapot	On, OFF vagy megőrzi az állapotát a visszaállítás előtt
LED jelző	Kék szín ON állapotban, világoskék szín OFF állapotban
Üveg színe	Fehér, Fekete, Arany, Szürke
Anyag	4 mm vastagságú biztonsági üvegpanellel, tűzálló PVC műanyag talppal
Méret	86 x 86 X 35 mm
Készenléti fogyasztás	≤0.02W
Működési időtartam	100 000 használat
Info!	A WiFi adaptert akkor használjuk, ha nincs NULL vezeték a dobozban.







LUXION Fényerőszabályzós Dimmer Üveg Érintőkapcsoló




LX-MT-D101G-W



LX-MT-D101G-B



LX-MT-D101G-G




LX-MT-D101G-GY

Kompatibilis izzók



Intelligens izzók RGB	Dimmelhető LED 300W max.	Hagyományos izzó **1000W** max.	Halogénizzó **1000W** max.
✗	✓	✓	✓

Irányítás	Érintésvezérléssel
Teljesítmény	700W/ csatorna
Tápellátás	Szükséges a Fázis és NULL
Maximális feszültség	110-240V AC, 50/60Hz
Munkakörülmények	Hőmérséklet: -20°C ~ 70°C, Páratartalom: ≤95%
Állapot	On, OFF vagy megőrzi az állapotát a visszaállítás előtt
LED jelző	Kék szín ON állapotban, világoskék szín OFF állapotban
Üveg színe	Fehér, Fekete, Arany, Szürke
Anyag	4 mm vastagságú biztonsági üvegpanellel, tűzálló PVC műanyag talppal
Méret	86 x 86 X 35 mm
Készenléti fogyasztás	0.5W
Működési időtartam	100 000 használat
Info!	Nincs hangjelzés az érintéskor.



LUXION RF433 Fényerőszabályzós Dimmer
Üveg Érintőkapcsoló






- LX-MT-RD101G-W
- LX-MT-RD101G-B
- LX-MT-RD101G-G
- LX-MT-RD101G-GY


- LX-MT-RD201G-W
- LX-MT-RD201G-B
- LX-MT-RD201G-G
- LX-MT-RD201G-GY








LUXION Üveg Érintőkapcsoló



1000W 500W

LX-ST-101G-W
LX-ST-101G-B
LX-ST-101G-G
LX-ST-101G-GY


LX-MT-101G-W
LX-MT-101G-B
LX-MT-101G-G
LX-MT-101G-GY



1000W 500W

LX-ST-201G-W
LX-ST-201G-B
LX-ST-201G-G
LX-ST-201G-GY

LX-MT-201G-W
LX-MT-201G-B
LX-MT-201G-G
LX-MT-201G-GY



1000W 500W


LX-ST-301G-W
LX-ST-301G-B
LX-ST-301G-G
LX-ST-301G-GY

LX-MT-301G-W
LX-MT-301G-B
LX-MT-301G-G
LX-MT-301G-GY


Teljesítmény	ST: 500W, MT: 1000W
Tápellátás	Klasszikus telepítésre. Nem kell hozzá NULL
Maximális feszültség	110-240V AC, 50/60HZ
Üveg színe	Fehér, Fekete, Arany, Szürke
Készenléti fogyasztás	≤0.02W
Munkakörülmények	Hőmérséklet: -20°C ~ 70°C, Páratartalom: ≤95%
Működési időtartam	100 000 használat
LED jelző	Kék szín ON állapotban, világoskék szín OFF állapotban
Anyag	4 mm vastagságú biztonsági üvegpanellel, tűzálló PVC műanyag talppal
Méret	86 x 86 X 35 mm




ST




ST




MT




Intelligens Kapcsolók Zigbee Protokollal




LX-ZT-101G-W
LX-ZT-101G-B
LX-ZT-101G-G
LX-ZT-101G-GY



LX-ZT-201G-W
LX-ZT-201G-B
LX-ZT-201G-G
LX-ZT-201G-GY



LX-ZT-301G-W
LX-ZT-301G-B
LX-ZT-301G-G
LX-ZT-301G-GY



LX-ZT-D101G-W
LX-ZT-D101G-B
LX-ZT-D101G-G
LX-ZT-D101G-GY

Intelligens Aljzatok Zigbee Protokollal



LX-1ZT-SC001G-W



LX-1ZT-SC001G-B



LX-1ZT-SC001G-G



LX-1ZT-SC001G-GY



LX-ZG-HB

Smart Life

Tuya Smart

amazon alexa

Google Home

IFTTT



Alexa,
kapcsoldbe a konnektort.

Okay



Okos Aljzatok / Konnektorok

WIFI RF ZigBee





- LX-1MP036G-W
- LX-1MP036G-B
- LX-1MP036G-G
- LX-1MP036G-GY







- LX-1ZT-SC001G-W
- LX-1ZT-SC001G-B
- LX-1ZT-SC001G-G
- LX-1ZT-SC001G-GY







Okos Kapcsolók és Konnektorok









LUXION Üveg Érintőkapcsolók



- LX-ST-101/101-W
- LX-ST-101/101-B
- LX-ST-101/101-G
- LX-ST-101/101-GY



- LX-ST-201/101-W
- LX-ST-201/101-B
- LX-ST-201/101-G
- LX-ST-201/101-GY



- LX-ST-201/201-W
- LX-ST-201/201-B
- LX-ST-201/201-G
- LX-ST-201/201-GY



- LX-ST-301/201-W
- LX-ST-301/201-B
- LX-ST-301/201-G
- LX-ST-301/201-GY



- LX-ST-301/301-W
- LX-ST-301/301-B
- LX-ST-301/301-G
- LX-ST-301/301-GY





Üveg Érintőkapcsolók és Konnektorok



- LX-ST-101/MP010-W
- LX-ST-101/MP010-B
- LX-ST-101/MP010-G
- LX-ST-101/MP010-GY



- LX-ST-201/MP010-W
- LX-ST-201/MP010-W
- LX-ST-201/MP010-W
- LX-ST-201/MP010-W



- LX-ST-301/MP010-W
- LX-ST-301/MP010-W
- LX-ST-301/MP010-W
- LX-ST-301/MP010-W



- LX-ST-101/2MP010-W
- LX-ST-101/2MP010-B
- LX-ST-101/2MP010-G
- LX-ST-101/2MP010-GY



- LX-ST-201/2MP010-W
- LX-ST-201/2MP010-W
- LX-ST-201/2MP010-W
- LX-ST-201/2MP010-W



- LX-ST-301/2MP010-W
- LX-ST-301/2MP010-W
- LX-ST-301/2MP010-W
- LX-ST-301/2MP010-W

LUXION Üveg Érintőkapcsolók


- LX-ST-101/101/101-W
- LX-ST-101/101/101-B
- LX-ST-101/101/101-G
- LX-ST-101/101/101-GY





- LX-ST-201/201/201-W
- LX-ST-201/201/201-B
- LX-ST-201/201/201-G
- LX-ST-201/201/201-GY



- LX-ST-301/301/301-W
- LX-ST-301/301/301-B
- LX-ST-301/301/301-G
- LX-ST-301/301/301-GY







Kapcsolók és Konnektorok
Luxion üvegkerettel
Német szabvány



- LX-MP001GF-W
- LX-MP001GF-B
- LX-MP001GF-G
- LX-MP001GF-GY



- LX-MP004GF-W
- LX-MP004GF-B
- LX-MP004GF-G
- LX-MP001GF-GY



- LX-MP006GF-W
- LX-MP006GF-B
- LX-MP006GF-G
- LX-MP006GF-GY



- LX-MP008GF-W
- LX-MP008GF-B
- LX-MP008GF-G
- LX-MP008GF-GY



- LX-1ZT-SC001G-W
- LX-1ZT-SC001G-B
- LX-1ZT-SC001G-G
- LX-1ZT-SC001G-GY



- LX-1MP010G-W
- LX-1MP010G-B
- LX-1MP010G-G
- LX-1MP010G-GY




- LX-1MP049G-W
- LX-1MP049G-B
- LX-1MP049G-G
- LX-1MP049G-GY



- LX-MP010UG-W
- LX-MP010UG-B
- LX-MP010UG-GY



- LX-MP026/25G-W
- LX-MP026/25G-B
- LX-MP026/25G-G
- LX-MP026/25G-GY




- LX-MP025G-W
- LX-MP025G-B
- LX-MP025G-G
- LX-MP025G-GY



- LX-MP026G-W
- LX-MP026G-B
- LX-MP026G-G
- LX-MP026G-GY



- LX-MP057G-W
- LX-MP057G-B
- LX-MP057G-G
- LX-MP057G-GY



- LX-MP017G-W
- LX-MP017G-B
- LX-MP017G-G
- LX-MP017G-GY



- LX-MP016G-W
- LX-MP016G-B
- LX-MP016G-G
- LX-MP016G-GY



- LX-MP029G-W
- LX-MP029G-B
- LX-MP029G-G
- LX-MP029G-GY



- LX-MP022G-W
- LX-MP022G-B
- LX-MP022G-G
- LX-MP022G-GY

Üveg Kapcsolók és Konnektorok



LUXION



Smart Life Tuya Smart amazon alexa Google Home IFTTT ZigBee



Kapcsolók alumínium kerettel
Luxion

Luxion intelligens kapcsolók

WIFI RF ZigBee




- LX-WT2-101A-W
- LX-WT2-101A-B
- LX-WT2-101A-G
- LX-WT2-101A-GY



- LX-MT-R101A-W
- LX-MT-R101A-B
- LX-MT-R101A-G
- LX-MT-R101A-GY



- LX-ZT-101A-W
- LX-ZT-101A-B
- LX-ZT-101A-G
- LX-ZT-101A-GY



- LX-WT2-201A-W
- LX-WT2-201A-B
- LX-WT2-201A-G
- LX-WT2-201A-GY



- LX-MT-R201A-W
- LX-MT-R201A-B
- LX-MT-R201A-G
- LX-MT-R201A-GY



- LX-ZT-201A-W
- LX-ZT-201A-B
- LX-ZT-201A-G
- LX-ZT-201A-GY



- LX-WT2-301A-W
- LX-WT2-301A-B
- LX-WT2-301A-G
- LX-WT2-301A-GY




- LX-MT-R301A-W
- LX-MT-R301A-B
- LX-MT-R301A-G
- LX-MT-R301A-GY




- LX-ZT-301A-W
- LX-ZT-301A-B
- LX-ZT-301A-G
- LX-ZT-301A-GY




Luxion Érintőkapcsolók alumínium kerettel



Intelligens aljzatok Luxion alumínium kerettel





Intelligens kapcsolók és aljzatok Luxion alumínium kerettel








Luxion Mechanikus kapcsolók alumínium kerettel


































LUXION Alternatív / Váltó Érintőkapcsolók






Luxion Alternatív / Kereszt Dimmer Érintőkapcsolók






- LX-MT-S102G-W
- LX-MT-S102G-B
- LX-MT-S102G-G
- LX-MT-S102G-GY




- LX-MT-R201G-W
- LX-MT-R201G-B
- LX-MT-R201G-G
- LX-MT-R201G-GY




- LX-MT-R202G-W
- LX-MT-R202G-B
- LX-MT-R202G-G
- LX-MT-R202G-GY




- LX-MT-D101G-W
- LX-MT-D101G-B
- LX-MT-D101G-G
- LX-MT-D101G-GY




- LX-MT-S202G-W
- LX-MT-S202G-B
- LX-MT-S202G-G
- LX-MT-S202G-GY




- LX-MT-D102G-W
- LX-MT-D102G-B
- LX-MT-D102G-G
- LX-MT-D102G-GY



- LX-MT-D201G-W
- LX-MT-D201G-B
- LX-MT-D201G-G
- LX-MT-D201G-GY



- LX-MT-S102G-W
- LX-MT-S102G-B
- LX-MT-S102G-G
- LX-MT-S102G-GY



Luxion Alternatív / Kereszt , RF433, Dimmer Érintőkapcsolók



- LX-MT-S102A-W
- LX-MT-S102A-B
- LX-MT-S102A-G
- LX-MT-S102A-W



- LX-MT-S202A-W
- LX-MT-S202A-B
- LX-MT-S202A-G
- LX-MT-S202A-GY



- LX-MT-R102A-W
- LX-MT-R102A-B
- LX-MT-R102A-G
- LX-MT-R102A-GY



- LX-MT-R202A-W
- LX-MT-R202A-B
- LX-MT-R202A-G
- LX-MT-R202A-GY



- LX-MT-D102A-W
- LX-MT-D102A-B
- LX-MT-D102A-G
- LX-MT-D102A-GY



Luxion Alternatív / Kereszt , RF433, Dimmer Mechanikus Kapcsoló

Mechanikus Alternatív, Váltó Kapcsoló Üvegkerettel



LX-MP002GF-W



LX-MP002GF-B



LX-MP002GF-G



LX-MP002GF-GY



Mechanikus Kereszt Kapcsoló Üvegkerettel



LX-MP003GF-W



LX-MP003GF-B



LX-MP003GF-G




LX-MP003GF-GY




Elektromos kapcsolási rajzok

DIAGRAMA 1




Alternatív, Váltó Kapcsoló

DIAGRAMA 2



Alternatív, Váltó Kapcsoló | Kereszt Kapcsoló | Alternatív, Váltó Kapcsoló

DIAGRAMA 3



Alternatív, Váltó Kapcsoló | Kereszt Kapcsoló | Kereszt Kapcsoló | Alternatív, Váltó Kapcsoló




Dupla Mechanikus Alternatív, Váltó Kapcsoló Üvegkerettel LUXION

Dupla Mechanikus Alternatív, Váltó Kapcsoló



LX-MP005GF-W | LX-MP005GF-B | LX-MP005GF-G | LX-MP005GF-GY

KAPCSOLÁSI RAJZ






Hármas Mechanikus Alternatív, Váltó Kapcsoló Üvegkerettel LUXION

Hármas Mechanikus Alternatív, Váltó Kapcsoló




LX-MP007GF-W | LX-MP007GF-B | LX-MP007GF-G | LX-MP007GF-GY

KAPCSOLÁSI RAJZ



Luxion Üveg Panelek és Keretek


Üveg panelek - német szabvány




LX-GP001W




LX-GP001B




LX-GP001G




LX-GP001GY




LX-GP003W




LX-GP003B




LX-GP003G




LX-GP003GY




LX-GP005W




LX-GP005B





LX-GP005G




LX-GP005GY


















LX-M1-1FW
86 X 86 mm

LX-M1-1FB
86 X 86 mm



LX-M1-1FG
86 X 86 mm



LX-M1-1FGY
86 X 86 mm



LX-M1-2FW
157 X 86 mm




LX-M1-2FW
157 X 86 mm




LX-M1-2FW
157 X 86 mm



LX-M1-2FW
157 X 86 mm




LX-M1-3FW
228 X 86 mm




LX-M1-3FW
228 X 86 mm



LX-M1-3FW
228 X 86 mm



LX-M1-3FW
228 X 86 mm



LX-M1-4FW
299 X 86 mm




LX-M1-4FW
299 X 86 mm



LX-M1-4FW
299 X 86 mm



LX-M1-4FW
299 X 86 mm



LX-M1-5FW
370 X 86 mm




LX-M1-5FW
370 X 86 mm



LX-M1-5FW
370 X 86 mm



LX-M1-5FW
370 X 86 mm



Az alumínium keretek méretei megegyeznek a Luxion üvegkeretekkel.

Érintőkapcsoló Modulok



LX-ST-101

LX-ST-101 - 500W
LX-MT-101 - 1000W
LX-MT-R101 - RF433
LX-ZT-101 - Egyszerű ZigBee
LX-WT2-101 - Egyszerű Wifi
LX-WT2-RA101 - Egyszerű Wifi+RF433

LX-ZT-D101 - Egyszerű Dimmer ZigBee
LX-MT-S102 - Egyszerű Váltó
LX-MT-S202 - Dupla Váltó
LX-MT-R102 - Egyszerű Váltó, RF433
LX-MT-R202 - Dupla Váltó, RF433
LX-MT-D101 - Egyszerű Dimmer



LX-ST-201

LX-ST-201 - 500W
LX-MT-201 - 1000W
LX-MT-R201 - RF433
LX-ZT-201 - Dupla ZigBee
LX-WT2-201 - Dupla Wifi
LX-WT2-RA201 - Dupla Wifi+RF433

LX-MT-RD101 - Egyszerű Dimmer, RF433
LX-MT-D102 - Egyszerű Vált, Dimmer
LX-MT-D201 - Dupla Dimmer
LX-MT-RD201 - Dupla Dimmer, RF433
LX-MT-B101 - Csengőgomb



LX-ST-301

LX-ST-301 - 500W
LX-MT-301 - 1000W
LX-MT-R301 - RF433
LX-ZT-301 - Hármas ZigBee
LX-WT2-301 - Hármas Wifi
LX-WT2-RA301 - Hármas Wifi+RF433

LUXION Mechanikus Kapcsoló Modulok



- LX-MP001W
- LX-MP001B
- LX-MP001G
- LX-MP001GY



- LX-MP004W
- LX-MP004B
- LX-MP004G
- LX-MP004GY



- LX-MP006W
- LX-MP006B
- LX-MP006G
- LX-MP006GY



- LX-MP008W
- LX-MP008B
- LX-MP008G
- LX-MP008GY

LUXION Váltó, Alternatív, Mechanikus Kapcsoló Modulok

LUXION Egyszerű Váltó, Alternatív, Mechanikus Modul



LX-MP002W



LX-MP002B



LX-MP002G



LX-MP002GY




LUXION Kereszt Mechanikus Kapcsoló Modul



LX-MP003W



LX-MP003B



LX-MP003G



LX-MP003GY



LUXION Dupla Váltó, Alternatív, Mechanikus Modul



LX-MP005W



LX-MP005B



LX-MP005G



LX-MP005GY




LUXION Hármas Váltó, Alternatív, Mechanikus Modul



LX-MP007W



LX-MP007B



LX-MP007G



LX-MP007GY



Luxion mechanikus modulok

Luxion Dimmer Mechanikus Modul Variátorral



LX-MP-DM01W



LX-MP-DM01B



LX-MP-DM01G



LX-MP-DM01GY



LUXION Mechanikus Redőny Kapcsoló Modul



LX-MP031W



LX-MP031B



LX-MP031G



LX-MP031GY



Csatlakozó Media Aljzatok



- LX-MP030W
- LX-MP030B
- LX-MP030G
- LX-MP030GY



- LX-MP025-2W
- LX-MP025-2B
- LX-MP025-2G
- LX-MP025-2GY



- LX-MP026W
- LX-MP026B
- LX-MP026G
- LX-MP026GY



- LX-MP017W
- LX-MP017B
- LX-MP017G
- LX-MP017GY



- LX-MP022W
- LX-MP022B
- LX-MP022G
- LX-MP022GY



- LX-MP057W
- LX-MP057B
- LX-MP057G
- LX-MP057GY



- LX-MP029W
- LX-MP029B
- LX-MP029G
- LX-MP029GY



- LX-MP016W
- LX-MP016B
- LX-MP016G
- LX-MP016GY

Luxion Termosztátok



TP608



TP608RF



TP608RFW



TP618




TP618RF



TP618RFW

Hogyan kell összeszerelni



Érzékelők, Relék, RF távirányítók



LX-BG-WD1



LX-BG-WP1



LX-BG-WW1



LX-RSR02



LX-RSR01(WIFI)



LX-RSR-433WIFI



LX-W1-WL1G-W



LX-W1-WL2G-B



LX-W1-WL3G-GY