

Használati útmutató

Térfigyelőkamera

Homeflow C-6003



Specifikációk:

Modell / gyártó: Homeflow C-6003

Tápellátás: DC 12V

Teljesítmény: 1A

Kommunikáció: Wi-Fi 801.11b/g/n (2,4 GHz)

Csatlakozás: Ethernet/NVR – RJ45

Éjszakai látás: IR <30m

PIR érzékelő: 10m

Kamera: 2MP/1080P/720P

Figyelési szög: 130°

Operációs rendszerek: IOS 9/Android 4

Méret: $\phi 85$ mm \times 180 mm (antenna 135 mm)


Vízvédelem: IP66

Üzemi hőmérséklet: -20°C ~ +50°C


Páratartalom: <80%




Csomag tartalma:



Kamera




Antenna



Beállító tárcsa




Tápkábel



Alkatrészek



Szerelvény
vízálló menetekhez



Kézikönyv

Telepítési útmutató

Térfigyelőkamera

Homeflow C-6003

1. Wi-fi hálózatra való csatlakozás

Vigye közel a kamerát és a telefont a routerhez körülbelül 1 méterre.
Győződjön meg arról, hogy telefonja csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

Figyelem! A kamera kizárólag 2.4 GHz frekvencián működik.



Camera



Router

30cm~100cm




Smartphone

2. Töltse le a Homeflow alkalmazást. Be kell jelentkeznie egy Homeflow fiókkal.



3. A csavarok meglazításával helyezze be a Micro SD kártyát a kamera hátuljába.


4. Csatlakoztassa a kamerát egy áramforráshoz a csomagban található 12 V-os adapter segítségével.



5. Alkalmazáshoz való hozzáadás

- Nyomja meg a Reset gombot a huzal kupakkal borított végén 5 másodpercig
- Lépjen a Homeflow alkalmazásba, és jelentkezzen be a képernyőn megjelenő lépések követésével
- Érintse meg az „Eszköz hozzáadása” vagy a + gombot az alkalmazás jobb sarkában. Ezután nyomja meg a „Biztonság és érzékelők” gombot, és válassza az Intelligens kamera (Smart Camera, Okos Kamera) lehetőséget.
- Ha a kamera fénye pirosan villog, érintse meg a képernyőt a folytatáshoz. Ezután adja meg Wi-Fi jelszavát a folytatáshoz.

- A rendszer egy QR-kódot generál, amelyet a párosításhoz a kamerával be kell olvasni. Ha a művelet sikeres, a kamera jelzőfénye kékre vált. Ha nem sikerül, újra kell indítania a telepítést az első lépéstől



6. Telepítés

A kamerát polcra, asztalra és a mennyezetre is elhelyezheti. Válassza ki azt a területet, ahová a kamerát telepíteni kívánja, az igazítótárcsa segítségével rajzolja meg a lyukak helyét. A lyukak belsejébe helyezze be a dübeleket, helyezze be a kamerát, majd helyezze be és csavarja be a csavarokat